

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

AUDI A3 SEDAN 2.5 TFSI QUATTRO S TRONIC 400 CV RS3 4P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección gasolina - inyección directa

COMBUSTIBLE

Combustible alto octanaje sin plomo

octanos combustible 98

Tipo de combustible gasolina
Primario

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 55

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2060

Peso en vacío (publicado) (kg) 1610

peso máximo remolcable con freno (kg) 0

peso máximo remolcable sin freno (kg) 0

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- Motor -

MOTOR

cc	2480
Litros	2.5
diámetro	82.5
carrera	92.8
relacion de compresión	10.0
cilindros	5
configuración	en línea
distribución variable	sí
válvulas por cilindro	4
relación de compresión (mayor)	10.0

COMPRESOR

Compresor	turbo
número	1

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D-Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	194
etiqueta ecológica	C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	F
------------------------	---

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor	sí
-------	----

EMISIONES WLTP

tipo de prueba	ICE
combinado	213
combinado vehículo básico	213
combinado vehículo equipado	215

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4479
anchura (mm)	1802
altura (mm)	1399
batalla (mm)	2631
ancho de vía delantero (mm)	1559
ancho de vía trasero (mm)	1528
diámetro de giro entre paredes	11000

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	1006
altura banqueta-techo detrás (mm)	924
anchura delantera en caderas (mm)	1453
anchura trasera en caderas (mm)	1423
anchura delantera hombros (mm)	1392
anchura trasera en hombros (mm)	1345

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	315
estándar de medición	VDA

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	250
aceleración 0-100 km/h	4.1

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	294
potencia máxima (CV)	400
rpm para la potencia máxima (mín.)	5850
par máximo (en Nm)	480
rpm para el par máximo (mín.)	1950
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	11.3
extraurbano (l/100km)	6.9
combinado (l/100km)	8.5
urbano (km/l)	8.8
extraurbano (km/l)	14.5
combinado (km/l)	11.8
autonomía - combinado (kms)	647
autonomía - combinado (millas)	402
fuente	Euro 6d-TEMP- EVAP-ISC
normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	9.4
combinado (km/l)	10.6
autonomía - combinado (kms)	585
autonomía - combinado (millas)	364
combinado l/100km vehículo básico	9.4
combinado l/100km vehículo equipado	9.5
combinado km/l vehículo básico	10.6
combinado km/l vehículo equipado	10.6

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	4x4
tipo de tracción 4x4	permanente y seleccionable
selección	automático

TRANSMISIÓN

Transmisión	automática
velocidades	7
paso a modo manual (cambio auto)	sí
situación de la palanca	volante
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.563
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.526
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.679
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	1.022
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.788
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.761
Relación de la marcha atrás (:1)	2.786
manual secuencial	sí
descripción de la transmisión	doble embrague manual secuencial + auto
Relación de la 7ª. velocidad (:1)	0.635
levas en el volante	sí

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 5
configuración de asientos 2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal cuero
material secundario cuero

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo deportivos
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual
Aj. Inclinación banqueta manual
Ajuste suplemento banqueta manual

situación acompañante
tipo deportivos
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual
Aj. Inclinación banqueta manual
Ajuste suplemento banqueta manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo banco
número ajustes eléctricos 0
respaldo abatible asimétrico
banqueta abatible no (fija)
plazas 3