

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

AUDI Q3 2.0 TDI S TRONIC QUATTRO 200 CV S LINE 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 60

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2250

Peso en vacío (publicado) (kg) 1735

peso máximo remolcable con freno (kg) 2200

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- Motor -

MOTOR

cc 1968

Litros 2.0

diámetro 81.0

carrera 95.5

relacion de compresión 15.5

cilindros 4

configuración en línea

válvulas por cilindro 4

relación de compresión (mayor) 15.5

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU6 D

nivel CO2 - g/km (combinado) 131

etiqueta ecológica C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia C

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor sí

EMISIONES WLTP

tipo de prueba ICE

combinado 163.0

combinado vehículo básico 163.0

combinado vehículo equipado 183.0

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 12

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4484

anchura (mm) 1849

altura (mm) 1616

batalla (mm) 2680

ancho de vía delantero (mm) 1584

ancho de vía trasero (mm) 1576

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 1054

altura banqueta-techo detrás (mm) 976

anchura delantera en caderas (mm) 1508

anchura trasera en caderas (mm) 1486

anchura delantera hombros (mm) 1440

anchura trasera en hombros (mm) 1400

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 530

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1525

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	225
aceleración 0-100 km/h	7.3

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	147
potencia máxima (CV)	200
rpm para la potencia máxima (mín.)	3600
par máximo (en Nm)	400
rpm para el par máximo (mín.)	1750
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	6.4
extraurbano (l/100km)	5.0
combinado (l/100km)	5.5
urbano (km/l)	15.6
extraurbano (km/l)	20.0
combinado (km/l)	18.2
autonomía - combinado (kms)	1091
autonomía - combinado (millas)	678
fuente	Euro 6d-TEMP

normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	6.2
combinado (km/l)	16.1
autonomía - combinado (kms)	968
autonomía - combinado (millas)	601
combinado l/100km vehículo básico	6.2
combinado l/100km vehículo equipado	7.0
combinado km/l vehículo básico	16.1
combinado km/l vehículo equipado	14.3

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	4x4
tipo de tracción 4x4	permanente y seleccionable
selección	automático

TRANSMISIÓN

Transmisión	automática
velocidades	7
modo manual	sí
situación de la palanca	volante
manual secuencial	sí
descripción de la transmisión	doble embrague secuencial (DCT)
levas en el volante	sí

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 5
configuración de asientos 2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal tela
material secundario tela

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo deportivos
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual

situación acompañante
tipo deportivos
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo banco
número ajustes eléctricos 0
respaldo abatible 40/20/40
banqueta abatible no (fija)
plazas 3
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual