

**" Coches nuevos de concesionarios  
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

CITROËN C3 1.2 PURETECH 83 CV LIVE PACK 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

**ALIMENTACIÓN**

inyección inyección multipunto

**COMBUSTIBLE**

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

**DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE**

tipo principal

capacidad (l) 45

- Pesos -

**PESOS**

Peso máximo autorizado (kg) 1475

Peso en vacío (publicado) (kg) 1085

peso máximo remolcable con freno (kg) 450

peso máximo remolcable sin freno (kg) 450

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- Motor -

**MOTOR**

cc 1199

Litros 1.2

diámetro 75.0

carrera 90.5

relacion de compresión 11.0

cilindros 3

configuración en línea

distribución variable sí

válvulas por cilindro 4

código motor EB2

relación de compresión (mayor) 11.0

**NORMA DE EMISIONES**

Normativa EU6 D

nivel CO2 - g/km (combinado) 97

etiqueta ecológica C

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

etiqueta de eficiencia A

**EMISIONES WLTP**

tipo de prueba ICE

combinado 122.0

combinado vehículo básico 118.0

combinado vehículo equipado 132.0

**SISTEMA ELÉCTRICO**

voltaje (V) 12

- Dimensiones -

**DIMENSIONES EXTERIORES**

longitud (mm) 3996

anchura (mm) 1749

altura (mm) 1474

batalla (mm) 2540

ancho de vía delantero (mm) 1474

ancho de vía trasero (mm) 1468

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10700

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 300

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 922

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

**PRESTACIONES**

velocidad máxima (km/h)	169
aceleración 0-100 km/h	13.3

**POTENCIA**

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	61
potencia máxima (CV)	83
rpm para la potencia máxima (mín.)	5750
par máximo (en Nm)	118
rpm para el par máximo (mín.)	2750
potencia c/combust.primario o secundario	primario

**CONSUMO COMBUSTIBLE**

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	4.9
extraurbano (l/100km)	3.8
combinado (l/100km)	4.2
urbano (km/l)	20.4
extraurbano (km/l)	26.3
combinado (km/l)	23.8
autonomía - combinado (kms)	1071
autonomía - combinado (millas)	665
fuente	EU6.d-Temp
normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	5.4
combinado (km/l)	18.5
autonomía - combinado (kms)	833
autonomía - combinado (millas)	518

- Transmisión -

**TRACCIÓN**

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	manual
velocidades	5
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.420
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.810
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.280
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.980
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.770
Relación de la marcha atrás (:1)	3.580
código transmisión	MA5 - N manuelle
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

**ASIENTOS**

Plazas 5  
configuración de asientos 2+3

**TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS**

material principal tela  
material secundario tela

**ASIENTOS DELANTEROS**

situación conductor  
tipo individual  
número ajustes eléctricos -  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual  
Ajuste en altura manual

situación acompañante  
tipo individual  
número ajustes eléctricos -  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual

**ASIENTOS TRASEROS**

orientación delantero  
tipo banco  
número ajustes eléctricos 0  
respaldo abatible asimétrico  
banqueta abatible no (fija)  
plazas 3