



" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "

PRESTACIONES Y DIMENSIONES

DACIA SANDERO 1.5 BLUE DCI 95 CV STEPWAY ESSENTIAL 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 50

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1645

Peso en vacío (publicado) (kg) 1151

peso máximo remolcable con freno (kg) 790

peso máximo remolcable sin freno (kg) 610

normativa de medición aplicable EU

- MOTOR -

MOTOR

cc	1461
Litros	1.5
diámetro	76.0
carrera	80.5
relacion de compresión	15.5
cilindros	4
configuración	en línea
válvulas por cilindro	2
código motor	K9K 626
relación de compresión (mayor)	15.5

COMPRESOR

Compresor	turbo
número	1

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D- Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	102
etiqueta ecológica	C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	A
------------------------	---

EMISIONES WLTP

tipo de prueba	ICE
combinado vehículo básico	123
combinado vehículo equipado	128

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- DIMENSIONES -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4089
anchura (mm)	1761
altura (mm)	1615
batalla (mm)	2589
ancho de vía delantero (mm)	1489
ancho de vía trasero (mm)	1492
diámetro de giro entre bordillos (mm)	10500

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	900
altura banqueta-techo detrás (mm)	881
anchura delantera en caderas (mm)	1415
anchura trasera en caderas (mm)	1432
anchura delantera hombros (mm)	1387
anchura trasera en hombros (mm)	1393

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (I)	320
hasta el techo as.plegados o quitados (I)	1200
estándar de medición	ISO

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	179
aceleración 0-100 km/h	12.3

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	70
potencia máxima (CV)	95
rpm para la potencia máxima (mín.)	3750
par máximo (en Nm)	220
rpm para el par máximo (mín.)	1750
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	4.4
extraurbano (l/100km)	3.6
combinado (l/100km)	3.9
urbano (km/l)	22.7
extraurbano (km/l)	27.8
combinado (km/l)	25.6
autonomía - combinado (kms)	1282
autonomía - combinado (millas)	797
fuelle	Euro6Dtemp

----- normativa

normativa	WLTP ICE
combinado l/100km vehículo básico	4.7
combinado l/100km vehículo equipado	4.9
combinado km/l vehículo básico	21.3
combinado km/l vehículo equipado	20.4

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	5
situación de la palanca	suelo
código transmisión	JR5
descripción de la transmisión	manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	tela
material secundario	tela

ASIENTOS DELANTEROS

situación	conductor
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual

situación	acompañante
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3