

**" Coches nuevos de concesionarios  
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

FIAT BRAVO 1.6 MULTIJET 120 CV DYNAMIC 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

**ALIMENTACIÓN**

inyección diesel "common rail"

**COMBUSTIBLE**

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

tipo principal

capacidad (l) 57

- Pesos -

**PESOS**

Peso máximo autorizado (kg) 1830

Peso en vacío (publicado) (kg) 1320

peso máximo remolcable con freno (kg) 1300

peso máximo remolcable sin freno (kg) 500

- Motor -

**MOTOR**

cc 1598

Litros 1.6

diámetro 79.5

carrera 80.5

relacion de compresión 16.5

cilindros 4

configuración en línea

distribución doble árbol de levas en cabeza (DOHC)

válvulas por cilindro 4

**COMPRESOR**

Compresor turbo

**NORMA DE EMISIONES**

Normativa EU5

nivel CO2 - g/km (combinado) 122

nivel de CO2 - g/km mixto (bajo) 122

- Dimensiones -

**DIMENSIONES EXTERIORES**

longitud (mm) 4336

anchura (mm) 1792

altura (mm) 1498

batalla (mm) 2600

ancho de vía delantero (mm) 1538

ancho de vía trasero (mm) 1532

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10400

diámetro de giro entre paredes 11000

**DIMENSIONES INTERIORES**

altura banqueta-techo delante (mm) 986

altura banqueta-techo detrás (mm) 960

anchura trasera en caderas (mm) 1460

espacio delantero para las piernas (mm) 1029

espacio trasero para las piernas (mm) 900

anchura trasera en hombros (mm) 1386

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 400

hasta el techo as.plegados o quitados (l) 1175

- Prestaciones -

**PRESTACIONES**

velocidad máxima (km/h)	195
aceleración 0-100 km/h	10.5

**POTENCIA**

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	88
potencia máxima (CV)	120
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	300
rpm para el par máximo (mín.)	1500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

**CONSUMO COMBUSTIBLE**

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	6.3
extraurbano (l/100km)	4.1
combinado (l/100km)	4.9
urbano (km/l)	14.5
extraurbano (km/l)	23.3
combinado (km/l)	18.9
autonomía - combinado (kms)	1075
autonomía - combinado (millas)	668

- Transmisión -

**TRACCIÓN**

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.800
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.235
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.360
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	3.914
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.707
Relación de la marcha atrás (:1)	3.545
código transmisión	C530
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

**ASIENTOS**

Plazas 5  
configuración de asientos 2+3

**TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS**

material principal terciopelo/tela de calidad superior  
material secundario terciopelo/tela de calidad superior

**ASIENTOS DELANTEROS**

situación conductor  
tipo individual  
ajuste en altura sí  
número ajustes eléctricos -  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual  
Ajuste en altura manual

situación acompañante  
tipo individual  
ajuste en altura sí  
número ajustes eléctricos -  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual  
Ajuste en altura manual

**ASIENTOS TRASEROS**

orientación delantero  
tipo banco partido  
número ajustes eléctricos 0  
respaldo abatible asimétrico  
banqueta abatible partida  
plazas 3