

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

FIAT BRAVO 1.6 MULTIJET 120 CV EMOTION 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 57

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1830

Peso en vacío (publicado) (kg) 1320

peso máximo remolcable con freno (kg) 1300

peso máximo remolcable sin freno (kg) 500

- Motor -

MOTOR

cc 1598

Litros 1.6

diámetro 79.5

carrera 80.5

relacion de compresión 16.5

cilindros 4

configuración en línea

distribución doble árbol de levas en cabeza (DOHC)

válvulas por cilindro 4

COMPRESOR

Compresor turbo

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU5

nivel CO2 - g/km (combinado) 122

nivel de CO2 - g/km mixto (bajo) 122

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4336

anchura (mm) 1792

altura (mm) 1498

batalla (mm) 2600

ancho de vía delantero (mm) 1538

ancho de vía trasero (mm) 1532

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10400

diámetro de giro entre paredes 11000

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 986

altura banqueta-techo detrás (mm) 960

anchura trasera en caderas (mm) 1460

espacio delantero para las piernas (mm) 1029

espacio trasero para las piernas (mm) 900

anchura trasera en hombros (mm) 1386

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 400

hasta el techo as.plegados o quitados (l) 1175

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	195
aceleración 0-100 km/h	10.5

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	88
potencia máxima (CV)	120
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	300
rpm para el par máximo (mín.)	1500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	6.3
extraurbano (l/100km)	4.1
combinado (l/100km)	4.9
urbano (km/l)	14.5
extraurbano (km/l)	23.3
combinado (km/l)	18.9
autonomía - combinado (kms)	1075
autonomía - combinado (millas)	668

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.800
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.235
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.360
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	3.914
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.707
Relación de la marcha atrás (:1)	3.545
código transmisión	C530
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	terciopelo/tela de calidad superior
material secundario	terciopelo/tela de calidad superior

ASIENTOS DELANTEROS

situación	conductor
tipo	individual
ajuste en altura	sí
ajuste lumbar	sí
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual
Ajuste lumbar	manual

situación	acompañante
tipo	individual
ajuste en altura	sí
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco partido
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	partida
plazas	3