

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

FIAT TIPO 1.4 T-JET 120 CV S-DESIGN 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección inyección multipunto

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 50

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1810

Peso en vacío (publicado) (kg) 1350

peso máximo remolcable con freno (kg) 1500

peso máximo remolcable sin freno (kg) 500

normativa de medición aplicable DIN

- Motor -

MOTOR

cc 1368

Litros 1.4

diámetro 72.0

carrera 84.0

relacion de compresión 9.8

cilindros 4

configuración en línea

válvulas por cilindro 4

código motor 940B7000

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

nivel CO2 - g/km (combinado) 155

etiqueta ecológica C

Normativa EU6.2 (C y D-Temp)

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia D

EMISIONES WLTP

tipo de prueba ICE

combinado 166

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 12

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4368

anchura (mm) 1792

altura (mm) 1495

batalla (mm) 2638

ancho de vía delantero (mm) 1542

ancho de vía trasero (mm) 1543

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10930

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 440

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	200
aceleración 0-100 km/h	9.9

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	88
potencia máxima (CV)	120
rpm para la potencia máxima (mín.)	5000
par máximo (en Nm)	215
rpm para el par máximo (mín.)	2500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	8.9
extraurbano (l/100km)	6.0
combinado (l/100km)	7.0
urbano (km/l)	11.2
extraurbano (km/l)	16.7
combinado (km/l)	14.3
autonomía - combinado (kms)	714
autonomía - combinado (millas)	444
fuente	EU6d-Temp

normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	7.1
combinado (km/l)	14.1
autonomía - combinado (kms)	704
autonomía - combinado (millas)	437

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	4.154
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.118
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.486
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	1.116
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.897
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.767
Relación de la marcha atrás (:1)	4.000
código transmisión	C635 MTX
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 5
configuración de asientos 2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal tela
material secundario tela

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo individual
ajustables eléctricamente sí
número ajustes eléctricos 1
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual
Ajuste lumbar eléctrico

situación acompañante
tipo individual
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo banco
número ajustes eléctricos 0
respaldo abatible asimétrico
banqueta abatible no (fija)
plazas 3