

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

FORD GALAXY 2.0 TDCI 140 CV LIMITED EDITION 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 70

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2505

Peso en vacío (publicado) (kg) 1806

peso máximo remolcable con freno (kg) 1750

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

peso vacío inc. conductor sí

- Motor -

MOTOR

cc 1997

Litros 2

diámetro 85

carrera 88

relacion de compresión 17.9

cilindros 4

configuración en línea

distribución doble árbol de levas en cabeza (DOHC)

válvulas por cilindro 4

COMPRESOR

Compresor turbo

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU4

nivel CO2 - g/km (combinado) 159

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4820

anchura (mm) 1884

altura (mm) 1764

batalla (mm) 2850

ancho de vía delantero (mm) 1578

ancho de vía trasero (mm) 1600

diámetro de giro entre bordillos (mm) 11600

diámetro de giro entre paredes 11900

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 1056

altura banqueta-techo detrás (mm) 1022

espacio delantero para las piernas (mm) 1088

espacio trasero para las piernas (mm) 991

anchura delantera hombros (mm) 1531

anchura trasera en hombros (mm) 1535

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 308

hasta el techo as.plegados o quitados (l) 2325

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	193
aceleración 0-100 km/h	10

POTENCIA

normativa de medida	ISO
potencia máxima (kW)	103
potencia máxima (CV)	140
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	340
rpm para el par máximo (mín.)	2000

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	7.7
extraurbano (l/100km)	5
combinado (l/100km)	6

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.583
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.952
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.241
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.943
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.868
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.789
Relación de la marcha atrás (:1)	1.423
código transmisión	MMT6
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 7
configuración de asientos 2+3+2

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal terciopelo/tela de calidad superior
material secundario terciopelo/tela de calidad superior

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo individual
ajuste en altura sí
ajuste lumbar sí
ajustables eléctricamente sí
número ajustes eléctricos 1
mesa en respaldo asiento sí

situación acompañante
tipo individual
número ajustes eléctricos -
mesa en respaldo asiento sí

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo individual
reclinables sí
ajuste longitudinal sí
respaldo abatible asimétrico
banqueta abatible abatible en una pieza
respaldo abatible hasta quedar como mesa sí
plazas 3
plegable banqueta/respaldo hacia delante sí

TERCERA FILA DE ASIENTOS

orientación delantero
tipo individual
respaldo abatible simétrico
plazas 2
abatible en el suelo sí