

**" Coches nuevos de concesionarios  
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

HYUNDAI IX35 2.0 CRDI SKY 4X4 136 CV KOSMO TECNO 5P

**- Combustible y Alimentación del motor -**

**ALIMENTACIÓN**

inyección diesel "common rail"

**COMBUSTIBLE**

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

tipo principal

capacidad (l) 58

**- Pesos -**

**PESOS**

Peso máximo autorizado (kg) 2140

Peso en vacío (publicado) (kg) 1525

peso máximo remolcable con freno (kg) 2000

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

**- Motor -**

**MOTOR**

cc 1995

Litros 2.0

diámetro 84.0

carrera 90.0

relacion de compresión 16.5

cilindros 4

configuración en línea

distribución doble árbol de levas en cabeza (DOHC)

válvulas por cilindro 4

código motor

**COMPRESOR**

Compresor turbo

**NORMA DE EMISIONES**

Normativa EU5

nivel CO2 - g/km (combinado) 145

Alemania - EMIKL

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

etiqueta de eficiencia C

**- Dimensiones -**

**ESPECÍFICAS DE VEHÍCULOS TODOTERRENO**

ángulo de entrada 24.2

ángulo de salida 26.9

**DIMENSIONES EXTERIORES**

longitud (mm) 4410

anchura (mm) 1820

altura (mm) 1670

altura libre sobre el suelo (mm) 170

batalla (mm) 2640

ancho de vía delantero (mm) 1585

ancho de vía trasero (mm) 1586

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10600

**DIMENSIONES INTERIORES**

altura banqueta-techo delante (mm) 1000

altura banqueta-techo detrás (mm) 994

anchura delantera en caderas (mm) 1367

anchura trasera en caderas (mm) 1336

espacio delantero para las piernas (mm) 1047

espacio trasero para las piernas (mm) 982

anchura delantera hombros (mm) 1450

anchura trasera en hombros (mm) 1400

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 465

hasta el techo as.plegados o quitados (l) 1436

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

**PRESTACIONES**

velocidad máxima (km/h)	181
aceleración 0-100 km/h	11.3

**POTENCIA**

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	100
potencia máxima (CV)	136
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	320
rpm para el par máximo (mín.)	1800
potencia c/combust.primario o secundario	primario

**CONSUMO COMBUSTIBLE**

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	6.9
extraurbano (l/100km)	4.7
combinado (l/100km)	5.5
urbano (km/l)	14.5
extraurbano (km/l)	21.3
combinado (km/l)	18.2
autonomía - combinado (kms)	1055
autonomía - combinado (millas)	656

- Transmisión -

**TRACCIÓN**

Ruedas motrices	4x4
tipo de tracción 4x4	permanente y seleccionable
control descenso	sí
selección	manual y auto

**BLOQUEO DEL DIFERENCIAL**

situación	central
-----------	---------

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
código transmisión	
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

**ASIENTOS**

Plazas 5  
configuración de asientos 2+3

**TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS**

material principal tela  
material secundario cuero sintético

**ASIENTOS DELANTEROS**

situación conductor  
tipo individual  
térmicos sí  
número ajustes eléctricos -  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual  
Ajuste en altura manual  
Ajuste lumbar manual

situación acompañante  
tipo individual  
térmicos sí  
número ajustes eléctricos -  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual

**ASIENTOS TRASEROS**

orientación delantero  
tipo banco  
térmicos sí  
número ajustes eléctricos 0  
respaldo abatible asimétrico  
banqueta abatible no (fija)  
plazas 3