



PRESTACIONES Y DIMENSIONES

KIA PROCEED 1.6 T-GDI 204 CV GT 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección gasolina - inyección directa

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 50

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1870

Peso en vacío (publicado) (kg) 1411

peso máximo remolcable con freno (kg) 1410

peso máximo remolcable sin freno (kg) 600

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- MOTOR -

MOTOR

cc	1591
Litros	1.6
diámetro	77.0
carrera	85.4
relacion de compresión	10.0
cilindros	4
configuración	en línea
distribución variable	sí
válvulas por cilindro	4

COMPRESOR

Compresor	turbo
-----------	-------

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D-Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	155
etiqueta ecológica	C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	C
------------------------	---

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor	sí
-------	----

EMISIONES WLTP

tipo de prueba	ICE
combinado	169
velocidad baja	136
velocidad media	167
velocidad alta	145
velocidad muy alta	164

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- DIMENSIONES -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4605
anchura (mm)	1800
altura (mm)	1422
altura libre sobre el suelo (mm)	135
batalla (mm)	2650
ancho de vía delantero (mm)	1555
ancho de vía trasero (mm)	1563
diámetro de giro entre paredes	10600

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	962
altura banqueta-techo detrás (mm)	950
anchura delantera en caderas (mm)	1370
anchura trasera en caderas (mm)	1346
espacio delantero para las piernas (mm)	1073
espacio trasero para las piernas (mm)	875
anchura delantera hombros (mm)	1428
anchura trasera en hombros (mm)	1399

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	594
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	1545
estándar de medición	VDA

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	230
aceleración 0-100 km/h	7.6

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	150
potencia máxima (CV)	204
rpm para la potencia máxima (mín.)	6000
par máximo (en Nm)	265
rpm para el par máximo (mín.)	1500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	8.4
extraurbano (l/100km)	5.8
combinado (l/100km)	6.8
urbano (km/l)	11.9
extraurbano (km/l)	17.2
combinado (km/l)	14.7
autonomía - combinado (kms)	735
autonomía - combinado (millas)	457
fuelle	Euro 6d-TEMP EVAP

normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	7.4
combinado (km/l)	13.5
autonomía - combinado (kms)	676
autonomía - combinado (millas)	420
velocidad baja l/100km	10.4
velocidad baja km/l	9.6
velocidad media l/100km	7.4
velocidad media km/l	13.5
velocidad alta l/100km	6.4
velocidad alta km/l	15.6
velocidad muy alta l/100km	7.2
velocidad muy alta km/l	13.9

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.308
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.962
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.323
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	1.024
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.825
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.702
Relación de la marcha atrás (:1)	3.583
descripción de la transmisión	manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	cuero
material secundario	ante

ASIENTOS DELANTEROS

situación	conductor
tipo	deportivos
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

situación	acompañante
tipo	deportivos
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
plazas	3