

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

KIA SPORTAGE 1.6 CRDI 4X2 115 CV CONCEPT 5P

### - COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

#### ALIMENTACIÓN

**inyección** diesel "common rail"

#### COMBUSTIBLE

**Combustible** diesel

**Tipo de combustible Primario** diesel

#### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

**tipo** principal

**capacidad (l)** 62

### - PESOS -

#### PESOS

**Peso máximo autorizado (kg)** 2120

**Peso en vacío (publicado) (kg)** 1579

**peso vacío inc. conductor** sí

**normativa de medición aplicable** EU

**peso máximo remolcable con freno (kg)** 1400

**peso máximo remolcable sin freno (kg)** 750

## - MOTOR -

### MOTOR

cc	1598
Litros	1.6
diámetro	77.0
carrera	85.8
relacion de compresión	15.7
cilindros	4
configuración	en línea
válvulas por cilindro	4
relación de compresión (mayor)	15.7

### COMPRESOR

Compresor	turbo
número	1

### NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D-Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	130
etiqueta ecológica	C

### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	C
------------------------	---

### RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor	sí
-------	----

### SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

## - DIMENSIONES -

### ESPECÍFICAS DE VEHÍCULOS TODOTERRENO

ángulo de entrada	16.8
ángulo de salida	26.1

### DIMENSIONES EXTERIORES

altura libre sobre el suelo (mm)	172
ancho de vía trasero (mm)	1636
longitud (mm)	4485
anchura (mm)	1855
altura (mm)	1645
batalla (mm)	2670
ancho de vía delantero (mm)	1625
diámetro de giro entre bordillos (mm)	11000
diámetro de giro entre paredes	13800

### DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	997
altura banqueta-techo detrás (mm)	993
anchura delantera en caderas (mm)	1380
anchura trasera en caderas (mm)	1300
espacio delantero para las piernas (mm)	1053
espacio trasero para las piernas (mm)	970
anchura delantera hombros (mm)	1450
anchura trasera en hombros (mm)	1400

### CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	480
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	1496
estándar de medición	VDA

## - PRESTACIONES -

### PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	175
aceleración 0-100 km/h	11.8

### POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	85
potencia máxima (CV)	115
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	280
rpm para el par máximo (mín.)	1500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

### CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	5.3
extraurbano (l/100km)	4.7
combinado (l/100km)	4.9
urbano (km/l)	18.9
extraurbano (km/l)	21.3
combinado (km/l)	20.4
autonomía - combinado (kms)	1265
autonomía - combinado (millas)	786

## - TRANSMISIÓN -

### TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

### TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.769
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.040
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.294
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.951
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.723
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.569
Relación de la marcha atrás (:1)	3.583
descripción de la transmisión	manual

## - ASIENTOS -

### ASIENTOS

<b>Plazas</b>	5
<b>configuración de asientos</b>	2+3

### TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

<b>material principal</b>	tela
<b>material secundario</b>	tela

### ASIENTOS DELANTEROS

<b>tipo</b>	individual
<b>número ajustes eléctricos</b>	-
<b>Aj. Respaldo</b>	manual
<b>Ajuste longitudinal</b>	manual
<b>Ajuste en altura</b>	manual

### ASIENTOS TRASEROS

<b>orientación</b>	delantero
<b>tipo</b>	banco
<b>número ajustes eléctricos</b>	0
<b>respaldo abatible</b>	asimétrico
<b>banqueta abatible</b>	no (fija)
<b>plazas</b>	3
<b>Aj. Respaldo</b>	manual