

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

KIA SPORTAGE 1.6 CRDI MHEV 4X2 136 CV BUSINESS 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 54

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2145

Peso en vacío (publicado) (kg) 1654

peso máximo remolcable con freno (kg) 1950

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- Motor -

MOTOR

cc 1598

Litros 1.6

diámetro 77.0

carrera 85.8

relacion de compresión 15.9

cilindros 4

configuración en línea

válvulas por cilindro 4

relación de compresión (mayor) 15.9

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU6 D

etiqueta ecológica ECO

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia A

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor sí

EMISIONES WLTP

tipo de prueba HEV modo ahorro de la batería

combinado 131.0

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 48

- Dimensiones -

**ESPECÍFICAS DE VEHÍCULOS
TODOTERRENO**

ángulo de entrada 17.0

ángulo de salida 26.4

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4515

anchura (mm) 1865

altura (mm) 1650

altura libre sobre el suelo (mm) 170

batalla (mm) 2680

ancho de vía delantero (mm) 1630

ancho de vía trasero (mm) 1637

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10920

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 1008

altura banqueta-techo detrás (mm) 998

anchura delantera en caderas (mm) 1392

anchura trasera en caderas (mm) 1366

espacio delantero para las piernas (mm) 1052

espacio trasero para las piernas (mm) 996

anchura delantera hombros (mm) 1461

anchura trasera en hombros (mm) 1414

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE
CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 526

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1715

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	180
aceleración 0-100 km/h	11.4

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	100
potencia máxima (CV)	136
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	320
rpm para el par máximo (mín.)	2000
potencia máxima motor eléctrico (CV)	16
potencia máxima motor eléctrico (kW)	12
potencia c/combust.primario o secundario	primario

POTENCIA SECUNDARIA

potencia máxima (kW)	100
potencia máxima (CV)	136
par máximo (Nm)	320
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
rpm para el par máximo (mín.)	2000

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	WLTP HEV modo ahorro de la batería
combinado (l/100km)	5.1
combinado (km/l)	19.6
autonomía - combinado (kms)	1059
autonomía - combinado (millas)	658

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
control descenso	sí

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
descripción de la transmisión	manual

- Sistemas eléctricos e híbridos -

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

batería	iones de litio
voltaje de la batería (V)	48
kilovatios/hora de la batería (kWh)	0.5

TIPO DE HÍBRIDO

Tipo	hibrido suave
------	---------------

MOTOR ELÉCTRICO

número de motores	1
potencia del motor (CV)	16.3
potencia del motor (kW)	12.0

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	tela
material secundario	tela

ASIENTOS DELANTEROS

situación	conductor
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

situación	acompañante
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	40/20/40
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3
Aj. Respaldo	manual