

**" Coches nuevos de concesionarios  
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

MAZDA CX-30 2.0 AT E-SKYACTIV-G 122 CV ZENITH AZUL 5P

**- Combustible y Alimentación del motor -**

**ALIMENTACIÓN**

inyección gasolina - inyección directa

**COMBUSTIBLE**

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

**DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE**

tipo principal

capacidad (l) 48

**- Motor -**

**MOTOR**

cc 1998

Litros 2.0

diámetro 83.5

carrera 91.2

relacion de compresión 14.0

cilindros 4

configuración en línea

distribución variable sí

válvulas por cilindro 4

código motor SKYACTIV-G

**NORMA DE EMISIONES**

Normativa EU6 D

nivel CO2 - g/km (combinado) 126

etiqueta ecológica ECO

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

etiqueta de eficiencia B

**EMISIONES WLTP**

tipo de prueba ICE

tipo de prueba HEV modo ahorro de la batería

combinado 144.0

**SISTEMA ELÉCTRICO**

voltaje (V) 24

**RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA**

motor sí

**- Pesos -**

**PESOS**

Peso máximo autorizado (kg) 1957

Peso en vacío (publicado) (kg) 1347

peso máximo remolcable con freno (kg) 1200

peso máximo remolcable sin freno (kg) 625

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

**- Dimensiones -**

**DIMENSIONES EXTERIORES**

longitud (mm) 4395

anchura (mm) 1795

altura (mm) 1540

batalla (mm) 2655

altura libre sobre el suelo (mm) 175

ancho de vía delantero (mm) 1565

ancho de vía trasero (mm) 1565

diámetro de giro entre paredes (mm) 10600

**DIMENSIONES INTERIORES**

altura banqueta-techo delante (mm) 967

altura banqueta-techo detrás (mm) 973

espacio delantero para las piernas (mm) 1058

espacio trasero para las piernas (mm) 921

anchura delantera hombros (mm) 1412

anchura trasera en hombros (mm) 1361

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 430

estándar de medición VDA

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1406

- Prestaciones -

**PRESTACIONES**

velocidad máxima (km/h)	186
aceleración 0-100 km/h	11.2

**POTENCIA**

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	90
potencia máxima (CV)	122
rpm para la potencia máxima (mín.)	6000
par máximo (en Nm)	213
rpm para el par máximo (mín.)	4000
potencia c/combust.primario o secundario	primario

**POTENCIA SECUNDARIA**

potencia máxima (kW)	90
potencia máxima (CV)	122
par máximo (Nm)	213
rpm para la potencia máxima (mín.)	6000
rpm para el par máximo (mín.)	4000

**CONSUMO COMBUSTIBLE**

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	6.8
extraurbano (l/100km)	4.8
combinado (l/100km)	5.5
urbano (km/l)	14.7
extraurbano (km/l)	20.8
combinado (km/l)	18.2
autonomía - combinado (kms)	873
autonomía - combinado (millas)	542

normativa	WLTP ICE
-----------	----------

normativa	WLTP HEV modo ahorro de la batería
combinado (l/100km)	6.4
combinado (km/l)	15.6
velocidad baja l/100km	8.5
velocidad baja km/l	11.8
velocidad media l/100km	6.0
velocidad media km/l	16.7
velocidad alta l/100km	5.4
velocidad alta km/l	18.5
velocidad muy alta l/100km	6.6
velocidad muy alta km/l	15.2

- Transmisión -

**TRACCIÓN**

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	automática
velocidades	6
modo manual	sí
situación de la palanca	volante
descripción de la transmisión	automática con modo manual
levas en el volante	sí

- Sistemas eléctricos e híbridos -

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

batería	iones de litio
kilovatios/hora de la batería (kWh)	0.2
voltaje de la batería (V)	22
amperaje de la batería (Ah)	10.0

**TIPO DE HÍBRIDO**

Tipo	hibrido suave
------	---------------

**MOTOR ELÉCTRICO**

número de motores	1
-------------------	---

- Asientos -

**ASIENTOS**

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

**TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS**

material principal	tela
material secundario	tela

**ASIENTOS DELANTEROS**

situación	conductor
tipo	individual
térmicos	sí
ajustables eléctricamente	sí
número ajustes eléctricos	2
Aj. Respaldo	memoria
Ajuste longitudinal	memoria
Ajuste en altura	memoria
Ajuste lumbar	manual

situación	acompañante
tipo	individual
térmicos	sí
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

**ASIENTOS TRASEROS**

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3