

**" Coches nuevos de concesionarios  
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

MAZDA CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 186 CV ZENITH SAFETY 5P

**- Combustible y Alimentación del motor -**

**ALIMENTACIÓN**

inyección inyección directa de gasolina con HCCI

**COMBUSTIBLE**

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

**DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE**

tipo principal

capacidad (l) 51

**- Motor -**

**MOTOR**

cc 1998

Litros 2.0

diámetro 83.5

carrera 91.2

relacion de compresión 16.3

cilindros 4

configuración en línea

distribución variable sí

válvulas por cilindro 4

código motor SKYACTIV-X

relación de compresión (mayor) 16.3

**COMPRESOR**

Compresor supercargador

número 1

**NORMA DE EMISIONES**

Normativa EU6 D

nivel CO2 - g/km (combinado) 105

etiqueta ecológica ECO

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

etiqueta de eficiencia A

**RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA**

motor sí

**EMISIONES WLTP**

tipo de prueba ICE

tipo de prueba HEV modo ahorro de la batería

combinado 128.0

**SISTEMA ELÉCTRICO**

voltaje (V) 24

**- Pesos -**

**PESOS**

Peso máximo autorizado (kg) 1965

Peso en vacío (publicado) (kg) 1443

peso máximo remolcable con freno (kg) 1300

peso máximo remolcable sin freno (kg) 600

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

**- Dimensiones -**

**DIMENSIONES EXTERIORES**

longitud (mm) 4395

anchura (mm) 1795

altura (mm) 1540

altura libre sobre el suelo (mm) 175

batalla (mm) 2655

ancho de vía delantero (mm) 1565

ancho de vía trasero (mm) 1565

diámetro de giro entre paredes (mm) 10600

**DIMENSIONES INTERIORES**

altura banqueta-techo delante (mm) 967

altura banqueta-techo detrás (mm) 973

espacio delantero para las piernas (mm) 1058

espacio trasero para las piernas (mm) 921

anchura delantera hombros (mm) 1412

anchura trasera en hombros (mm) 1361

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 430

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1406

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

**PRESTACIONES**

velocidad máxima (km/h)	204
aceleración 0-100 km/h	8.5

**POTENCIA**

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	137
potencia máxima (CV)	186
rpm para la potencia máxima (mín.)	6000
par máximo (en Nm)	224
rpm para el par máximo (mín.)	3000
potencia c/combust.primario o secundario	primario

**POTENCIA SECUNDARIA**

potencia máxima (kW)	132
potencia máxima (CV)	180
par máximo (Nm)	224
rpm para la potencia máxima (mín.)	6000
rpm para el par máximo (mín.)	3000

**CONSUMO COMBUSTIBLE**

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	5.2
extraurbano (l/100km)	4.3
combinado (l/100km)	4.6
urbano (km/l)	19.2
extraurbano (km/l)	23.3
combinado (km/l)	21.7
autonomía - combinado (kms)	1109
autonomía - combinado (millas)	689
fuente	Euro 6d

normativa	WLTP ICE
-----------	----------

normativa	WLTP HEV modo ahorro de la batería
combinado (l/100km)	5.7
combinado (km/l)	17.5
velocidad baja l/100km	6.6
velocidad baja km/l	15.2
velocidad media l/100km	5.4
velocidad media km/l	18.5
velocidad alta l/100km	5.0
velocidad alta km/l	20.0
velocidad muy alta l/100km	6.1
velocidad muy alta km/l	16.4

- Transmisión -

**TRACCIÓN**

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
descripción de la transmisión	manual

- Sistemas eléctricos e híbridos -

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

batería	iones de litio
voltaje de la batería (V)	22
amperaje de la batería (Ah)	10.0
kilovatios/hora de la batería (kWh)	0.2

**TIPO DE HÍBRIDO**

Tipo	hibrido suave
------	---------------

**MOTOR ELÉCTRICO**

número de motores	1
-------------------	---

- Asientos -

**ASIENTOS**

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

**TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS**

material principal	tela
material secundario	tela

**ASIENTOS DELANTEROS**

situación	conductor
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

situación	acompañante
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

**ASIENTOS TRASEROS**

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3