

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

MAZDA CX-5 2.2 D AWD 184 CV SIGNATURE 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 58

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2220

Peso en vacío (publicado) (kg) 1740

peso máximo remolcable con freno (kg) 2100

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- Motor -

MOTOR

cc 2191

Litros 2.2

diámetro 86.0

carrera 94.3

relacion de compresión 14.4

cilindros 4

configuración en línea

válvulas por cilindro 4

código motor SKYACTIV-D

relación de compresión (mayor) 14.4

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU6.2 (C y D-Temp)

nivel CO2 - g/km (combinado) 137

etiqueta ecológica C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia C

EMISIONES WLTP

tipo de prueba ICE

combinado 175.0

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 12

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4550

anchura (mm) 1840

altura (mm) 1680

altura libre sobre el suelo (mm) 185

batalla (mm) 2700

ancho de vía delantero (mm) 1595

ancho de vía trasero (mm) 1595

diámetro de giro entre paredes (mm) 11000

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 1007

altura banqueta-techo detrás (mm) 991

espacio delantero para las piernas (mm) 1041

espacio trasero para las piernas (mm) 1007

anchura delantera hombros (mm) 1451

anchura trasera en hombros (mm) 1391

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 506

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1620

estándar de medición VDA

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	211
aceleración 0-100 km/h	9.3

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	135
potencia máxima (CV)	184
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	445
rpm para el par máximo (mín.)	2000
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	5.8
extraurbano (l/100km)	4.8
combinado (l/100km)	5.2
urbano (km/l)	17.2
extraurbano (km/l)	20.8
combinado (km/l)	19.2
autonomía - combinado (kms)	1115
autonomía - combinado (millas)	693
fuente	EURO 6d-Temp

normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	6.6
combinado (km/l)	15.2
autonomía - combinado (kms)	879
autonomía - combinado (millas)	546
velocidad baja l/100km	7.2
velocidad media l/100km	6.6
velocidad alta l/100km	6.0
velocidad muy alta l/100km	6.8

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	4x4
tipo de tracción 4x4	permanente y seleccionable
selección	automático

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 5
configuración de asientos 2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal cuero
material secundario cuero

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo individual
térmicos sí
ajustables eléctricamente sí
número ajustes eléctricos 4
ventilado sí

Aj. Respaldo memoria
Ajuste longitudinal memoria
Ajuste en altura memoria
Ajuste lumbar manual

situación acompañante
tipo individual
térmicos sí
ajustables eléctricamente sí
número ajustes eléctricos 3
ventilado sí
Aj. Respaldo eléctrico
Ajuste longitudinal eléctrico
Ajuste en altura eléctrico

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo 40/20/40
térmicos sí
número ajustes eléctricos 0
respaldo abatible 40/20/40
banqueta abatible no (fija)
plazas 3
abatible en el suelo sí
Aj. Respaldo manual
plegado remoto sí