

**" Coches nuevos de concesionarios  
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

OPEL INSIGNIA 1.4 TURBO START & STOP 140 CV SELECTIVE 5P

**- Combustible y Alimentación del motor -**

**ALIMENTACIÓN**

inyección inyección multipunto

**COMBUSTIBLE**

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

tipo principal

capacidad (l) 70

**- Pesos -**

**PESOS**

Peso máximo autorizado (kg) 2060

Peso en vacío (publicado) (kg) 1503

peso máximo remolcable con freno (kg) 1250

peso máximo remolcable sin freno (kg) 730

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

**- Dimensiones -**

**DIMENSIONES EXTERIORES**

longitud (mm) 4842

anchura (mm) 1856

altura (mm) 1498

batalla (mm) 2737

ancho de vía delantero (mm) 1587

ancho de vía trasero (mm) 1590

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10820

diámetro de giro entre paredes 11300

**DIMENSIONES INTERIORES**

altura banqueta-techo delante (mm) 985

altura banqueta-techo detrás (mm) 954

anchura delantera en caderas (mm) 1406

anchura trasera en caderas (mm) 1343

espacio delantero para las piernas (mm) 1057

espacio trasero para las piernas (mm) 939

anchura delantera hombros (mm) 1440

anchura trasera en hombros (mm) 1382

**CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA**

hasta las ventanas asientos montados (l) 530

hasta el techo as.plegados o quitados (l) 1470

estándar de medición ISO

**- Motor -**

**MOTOR**

cc 1364

Litros 1.4

diámetro 72.5

carrera 82.5

relacion de compresión 9.5

cilindros 4

configuración en línea

válvulas por cilindro 4

código motor B14NET

**COMPRESOR**

Compresor turbo

**NORMA DE EMISIONES**

Normativa EU6

nivel CO2 - g/km (combinado) 124

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

etiqueta de eficiencia A

- Prestaciones -

**PRESTACIONES**

velocidad máxima (km/h)	205
aceleración 0-100 km/h	10.9

**POTENCIA**

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	103
potencia máxima (CV)	140
rpm para la potencia máxima (mín.)	4900
par máximo (en Nm)	200
rpm para el par máximo (mín.)	1850
potencia c/combust.primario o secundario	primario

**CONSUMO COMBUSTIBLE**

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	7.0
extraurbano (l/100km)	4.3
combinado (l/100km)	5.3
urbano (km/l)	14.3
extraurbano (km/l)	23.3
combinado (km/l)	18.9
autonomía - combinado (kms)	1321
autonomía - combinado (millas)	821

- Transmisión -

**TRACCIÓN**

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.820
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.050
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.300
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.960
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.740
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.610
Relación de la marcha atrás (:1)	3.550
código transmisión	M32-6 I
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

**ASIENTOS**

Plazas 5  
configuración de asientos 2+3

**TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS**

material principal tela  
material secundario tela

**ASIENTOS DELANTEROS**

situación conductor  
tipo individual  
ajustables sí  
eléctricamente  
número ajustes 3  
eléctricos  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual  
Ajuste en altura eléctrico  
Ajuste lumbar eléctrico de dos  
direcciones

situación acompañante  
tipo individual  
número ajustes -  
eléctricos  
Aj. Respaldo manual  
Ajuste longitudinal manual

**ASIENTOS TRASEROS**

orientación delantero  
tipo banco  
número ajustes eléctricos 0  
respaldo abatible asimétrico  
banqueta abatible no (fija)  
plazas 3