

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

OPEL INSIGNIA 2.0T SHT AT9 GS 200 CV BUSINESS ELEGANCE 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección gasolina - inyección directa

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 62

- Motor -

MOTOR

cc 1998

Litros 2.0

diámetro 83.0

carrera 92.3

relacion de compresión 10.0

cilindros 4

configuración en línea

válvulas por cilindro 4

relación de compresión (mayor) 10.0

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU6 D

nivel CO2 - g/km (combinado) 145

etiqueta ecológica C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia A

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor sí

EMISIONES WLTP

tipo de prueba ICE

combinado 169.0

combinado vehículo básico 169.0

combinado vehículo equipado 175.0

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 12

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2220

Peso en vacío (publicado) (kg) 1613

peso máximo remolcable con freno (kg) 1650

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4897

anchura (mm) 1863

altura (mm) 1455

batalla (mm) 2829

ancho de vía delantero (mm) 1607

ancho de vía trasero (mm) 1610

diámetro de giro entre bordillos (mm) 11140

diámetro de giro entre paredes (mm) 11740

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 985

altura banqueta-techo detrás (mm) 952

anchura delantera en caderas (mm) 1444

anchura trasera en caderas (mm) 1407

espacio delantero para las piernas (mm) 1070

espacio trasero para las piernas (mm) 938

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 490

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1450

estándar de medición ISO

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	235
aceleración 0-100 km/h	7.0

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	147
potencia máxima (CV)	200
rpm para la potencia máxima (mín.)	4250
par máximo (en Nm)	350
rpm para el par máximo (mín.)	1500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	8.7
extraurbano (l/100km)	4.8
combinado (l/100km)	6.2
urbano (km/l)	11.5
extraurbano (km/l)	20.8
combinado (km/l)	16.1
autonomía - combinado (kms)	1000
autonomía - combinado (millas)	621
fuente	Euro 6d
normativa	WLTP ICE

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	automática
velocidades	9
modo manual	sí
situación de la palanca	suelo
descripción de la transmisión	automática con modo manual

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 5
configuración de asientos 2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal tela
material secundario cuero sintético

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo deportivos
ajustables eléctricamente sí
número ajustes eléctricos 2
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual
Ajuste lumbar eléctrico de dos direcciones
Aj. Inclinación banqueta manual
Ajuste suplemento banqueta manual

situación acompañante
tipo deportivos
ajustables eléctricamente sí
número ajustes eléctricos 2
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual
Ajuste lumbar eléctrico de dos direcciones
Aj. Inclinación banqueta manual
Ajuste suplemento banqueta manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo banco
número ajustes eléctricos 0
respaldo abatible asimétrico
banqueta abatible no (fija)
plazas 3