



PRESTACIONES Y DIMENSIONES

SEAT IBIZA 1.0 ECOTSI 95 CV XCELLENCE 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección gasolina - inyección directa

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 40

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1640

Peso en vacío (publicado) (kg) 1134

peso máximo remolcable con freno (kg) 1100

peso máximo remolcable sin freno (kg) 560

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- MOTOR -

MOTOR

cc	999
Litros	1.0
diámetro	74.5
carrera	76.4
relacion de compresión	10.5
cilindros	3
configuración	en línea
válvulas por cilindro	4
código motor	D16
relación de compresión (mayor)	10.5

COMPRESOR

Compresor	turbo
número	1

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D-Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	105
etiqueta ecológica	C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	A
------------------------	---

EMISIONES WLTP

tipo de prueba	ICE
combinado vehículo básico	117
combinado vehículo equipado	129

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- DIMENSIONES -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4059
anchura (mm)	1780
altura (mm)	1444
batalla (mm)	2564
ancho de vía delantero (mm)	1525
ancho de vía trasero (mm)	1505
diámetro de giro entre paredes	10600

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	1022
altura banqueta-techo detrás (mm)	957
anchura delantera en caderas (mm)	1435
anchura trasera en caderas (mm)	1403

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	355
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	1165
estándar de medición	ISO

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	182
aceleración 0-100 km/h	10.9

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	70
potencia máxima (CV)	95
rpm para la potencia máxima (mín.)	5000
par máximo (en Nm)	175
rpm para el par máximo (mín.)	2000
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

urbano (l/100km)	5.4
extraurbano (l/100km)	4.1
combinado (l/100km)	4.6
urbano (km/l)	18.5
extraurbano (km/l)	24.4
combinado (km/l)	21.7
autonomía - combinado (kms)	870
autonomía - combinado (millas)	541
fuelle	EU6AG
combinado l/100km vehículo básico	5.1
combinado l/100km vehículo equipado	5.9

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO

situación	delantero
tipo	electrónico

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	5
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.769
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.955
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.281
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.927
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.740
Relación de la marcha atrás (:1)	3.181
código transmisión	MQ200-5F
descripción de la transmisión	manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	tela
material secundario	tela

ASIENTOS DELANTEROS

tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco partido
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	partida
plazas	3