

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

VOLVO S90 2.0 B4 G 197 CV PLUS BRIGHT 4P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección gasolina - inyección directa

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 60

- Motor -

MOTOR

cc 1969

Litros 2.0

diámetro 82.0

carrera 93.2

relacion de compresión 11.3

cilindros 4

configuración en línea

distribución variable sí

válvulas por cilindro 4

código motor K9

relación de compresión (mayor) 11.3

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU6 D

nivel CO2 - g/km (combinado) 136

etiqueta ecológica ECO

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia B

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor sí

EMISIONES WLTP

tipo de prueba HEV modo ahorro de la batería

combinado 157.0

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 12

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2840

Peso en vacío (publicado) (kg) 1755

peso máximo remolcable con freno (kg) 2000

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

normativa de medición aplicable EU

peso en vacío incluyendo al conductor sí

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4969

anchura (mm) 1879

altura (mm) 1443

altura libre sobre el suelo (mm) 152

batalla (mm) 2941

ancho de vía delantero (mm) 1628

ancho de vía trasero (mm) 1629

diámetro de giro entre bordillos (mm) 11400

diámetro de giro entre paredes (mm) 11800

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 1027

altura banqueta-techo detrás (mm) 961

anchura delantera en caderas (mm) 1432

anchura trasera en caderas (mm) 1416

espacio delantero para las piernas (mm) 1071

espacio trasero para las piernas (mm) 911

anchura delantera hombros (mm) 1460

anchura trasera en hombros (mm) 1420

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 500

estándar de medición ISO

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h) 180

POTENCIA

normativa de medida CEE

potencia máxima (kW) 145

potencia máxima (CV) 197

rpm para la potencia máxima (mín.) 4800

rpm para el par máximo (mín.) 1700

potencia máxima motor eléctrico (CV) 14

potencia máxima motor eléctrico (kW) 10

par máximo motor eléctrico (Nm) 50

potencia c/combust.primario o secundario primario

par máximo (Nm) 300

POTENCIA SECUNDARIA

potencia máxima (kW) 145

potencia máxima (CV) 197

par máximo (Nm) 300

rpm para la potencia máxima (mín.) 4800

rpm para el par máximo (mín.) 1700

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa ECE 99/100

urbano (l/100km) 8.0

extraurbano (l/100km) 4.7

combinado (l/100km) 5.9

urbano (km/l) 12.5

extraurbano (km/l) 21.3

combinado (km/l) 16.9

autonomía - combinado (kms) 1017

autonomía - combinado (millas) 632

fuente Euro6d

normativa WLTP HEV modo ahorro de la batería

combinado (l/100km) 6.8

combinado (km/l) 14.7

combinado l/100km vehículo básico 6.5

combinado l/100km vehículo equipado 7.7

combinado km/l vehículo básico 15.4

combinado km/l vehículo equipado 13.0

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices delantero

DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO

situación delantero

tipo electrónico

TRANSMISIÓN

Transmisión automática

velocidades 8

modo manual sí

situación de la palanca suelo

descripción de la transmisión automática con modo manual

- Sistemas eléctricos e híbridos -

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

batería	iones de litio
voltaje de la batería (V)	48

TIPO DE HÍBRIDO

Tipo	hibrido suave
------	---------------

MOTOR ELÉCTRICO

número de motores	1
potencia del motor (CV)	13.6
potencia del motor (kW)	10.0
par máximo del motor (Nm)	50

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	cuero
material secundario	cuero

ASIENTOS DELANTEROS

situación	conductor
tipo	individual
ajustables eléctricamente	sí
Aj. Respaldo	memoria
Ajuste longitudinal	memoria
Ajuste en altura	memoria
Ajuste lumbar	eléctrico de dos direcciones
Aj. Inclinación banqueta	memoria
Ajuste suplemento banqueta	eléctrico

situación	acompañante
tipo	individual
ajustables eléctricamente	sí
Aj. Respaldo	memoria
Ajuste longitudinal	memoria
Ajuste en altura	memoria
Ajuste lumbar	eléctrico de dos direcciones
Aj. Inclinación banqueta	memoria
Ajuste suplemento banqueta	eléctrico

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3
abatible en el suelo	sí
Com. Maletero	sí
plegado remoto	sí
plegado eléctrico	sí